

# A170



DECT



Ανώτερης  
ποιότητας  
ευρυζωνικός ήχος



Ελαφρύ



Άνετο για πολύωρη  
χρήση



Ήχος HD

## Άνετο κεφαλόφωνο με 3 τρόπους τοποθέτησης

Το ασύρματο κεφαλόφωνο Snom A170, προσφέρει υψηλής ποιότητας ήχο και ελευθερία κινήσεων σε απόσταση έως 25 μέτρων, χάρη στη τεχνολογία DECT. Το ελαφρύ κεφαλόφωνο υποστηρίζει ευρυζωνικής ποιότητας ήχο σε ακουστικό και μικρόφωνο, με παθητική ακύρωση του ήχου περιβάλλοντος. Το κεφαλόφωνο υποστηρίζει τρεις τρόπους τοποθέτησης στο κεφάλι: με χρήση στέκας πάνω από το κεφάλι, στήριξης στο λαιμό ή απευθείας στο αφτί και περιλαμβάνει τρόπο σύνδεσης με τις συσκευές EHS. Οι σημαντικότερες λειτουργίες ενός τηλεφώνου όπως αποδοχή κλήσης, σίγαση μικροφώνου ή ήχου κουδουνισμού,

μπορούν να ελεγχθούν απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε περιόδους εντατικής χρήσης, η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά δυνατή τη συνεχή χρήση της συσκευής χωρίς διακοπή για φόρτιση. Το A170 είναι συμβατό με τα επιτραπέζια τηλέφωνα της Snom των σειρών D8xx, D7xx και D3xx, καθώς επίσης μπορεί να συνδεθεί σε Y/H μέσω USB. Με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου στη βάση φόρτισης του τηλεφώνου, μπορεί να γίνει η εναλλαγή της κλήσης από το τηλέφωνο και τον Η/Υ.

## Παραλλαγές προϊόντος



A170 (στο κεφάλι)



A170 (γύρω από το λαιμό)



A170 (στο αφτί)

## Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Ασύρματο ακουστικά DECT | μαύρο | PN 00004387
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Εξοπλισμός
  - Μαξιλαράκια αφτιών: Δερματίνη
  - Τρεις τρόποι στήριξης: στο κεφάλι, γύρω από το λαιμό, στο αφτί

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
  - Συσκευασία: 200 mm × 160 mm × 150 mm
- Βάρος (περίπου)
  - 44 γρ. (στο κεφάλι), 36 γρ. (γύρω από το λαιμό), 22 γρ. (στο αφτί)

## Ενδείξεις

- Κεφαλόφωνο
  - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED διπλού χρωματισμού
- Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
  - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 LED διπλού χρωματισμού
  - Ένδειξη λειτουργίας (H/Y / Τηλέφωνο): 2 πράσινα LED

## Πληκτρολόγιο

- Συνολικά, 7 πλήκτρα
  - 5 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
    - Κεφαλόφωνο
      - Σίγαση
      - Ένταση ήχου + / - (μέσω μικρο - διακόπτη )
    - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης

- Ένταση μικροφώνου + / -
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
  - Κεφαλόφωνο: Ένδειξη κλήσης με LED
  - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης: Τηλέφωνο (με πράσινο LED), PC (με πράσινο LED)
- 3 διακόπτες
  - Διακόπτης αυτόματης απάντησης, εναλλαγή εύρους ζώνης, Διακόπτης ποιότητας ήχου

## Χαρακτηριστικά ήχου

- Κεφαλόφωνο με ακουστικό
  - Περιοχή συχνοτήτων: 300 Hz - 7,0 kHz
- Μικρόφωνο
  - Περιοχή συχνοτήτων: 300 Hz - 7,0 kHz
  - Ακύρωση θορύβου: Παθητική
- Ήχος HD

## Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
  - Κεφαλόφωνο: Μπαταρία 2 × 3,7 V, 140 mAh, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος φόρτισης έως 2 ώρες
  - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / Output 1:300mA / Output 2:450 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Τροφοδοτικό: υποδοχή RJ11-6P6C
  - Πηγή ήχου: θύρα USB 2.0 τύπου Mini-B
  - Σύνδεση κεφαλόφωνου: υποδοχή RJ45-8P4C
  - EHS adapter: υποδοχή RJ12-4P4C
- Ασύρματες συνδέσεις
  - DECT

## Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT (DSAA 64 bit)
- Ζώνη συχνοτήτων:
  - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
- Κάλυψη
  - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 25 μ

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
- Υγρασία (μη συμπύκνωση): < 95 %

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Κεφαλόφωνο A170
  - Σταθμός βάσης | βάση φόρτισης
  - Τροφοδοτικό

- Μπαταρία: 2 x 3,7 V, 140 mAh, ιόντων λιθίου
- 3 σετ αξεσουάρ διαφορετικοί τρόποι τοποθέτησης
- ενσύρματο σετ
  - Πηγή ήχου: USB-A σε καλώδιο USB Mini-B
  - EHS adapter: RJ12-4P4C σε καλώδιο RJ45-6P6C, RJ12-4P4C σε καλώδιο 4-pin
  - Σύνδεση κεφαλόφωνου: RJ45-8P4C σε καλώδιο RJ9-4P4C

- Τεκμηρίωση
  - Σύντομες οδηγίες χρήσης

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP (RJ9-4P4C)
  - D3xx, D7xx, D8xx

## Προεπισκόπηση Σειράς



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom A170](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.